

Standard (Russia)
Серпухов.

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МНС УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

*

Атестат акредитації № РЛ 1177/08 від 24 квітня 2008р.

Ліцензія ДДПБ МНС України серія АВ № 365495 від 16.11.2007 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДВЛ ГУ МНСУ
в Львівській області
майор служби ц.з.

В.Д.ПОБЕРЕЙКО

"19" травня 2009 року

ПРОТОКОЛ № 65/8 -2009

**ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ НЕГОРЮЧИХ
ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ ЗГІДНО З п.4.1 ГОСТ 12.1.044-89,
ДСТУ Б В.2.7-19-95**

Львів-2009

Дослідно-випробувальна лабораторія
ГУ МНС України в Львівській області
№ документа 65 від 19.05 2009
Всього 3 арк 1
Підпис [Signature]

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ

Таблиця 2.

№ п/п	Температура в печі, С			Температура на поверхності взірця, С0	Температура в середині взірця, С град	Час самотійного горіння, С град	Маса взірця, г		Втрата маси взірця, %	
	початкова	максимальна t_f , макс	кінцева t_f кін				до випробування	після випробування		
1	750	753	746	757	762	не зафіксовано	13,6	12,09	11,1	
2	755	754	747	759	758	не зафіксовано	13,58	12,11	10,8	
3	750	754	746	758	759	не зафіксовано	13,68	12,29	10,2	
4	753	753	750	762	760	не зафіксовано	12,96	12,32	4,9	
5	755	754	747	762	757	не зафіксовано	13,62	12,36	9,3	
Середнє арифметичне значення				6,4	7	7	6,4	4	3,4	9,3

ВИСНОВОК: Матеріал тепло та звукоізоляційний із скляного штапельного волокна «URSA» марки «Standard», виробництва фірми ООО «УРСА Серпухов» Россія, за результатами випробувань згідно п.4.1.4.5. ГОСТ 12.1.044-89, ДСТУ Б В.2.7-19-95 класифікується як негорючий.

ПРИМІТКИ:

1. Протокол стосується тільки матеріалу тепло та звукоізоляційного із скляного штапельного волокна «URSA» марки «Standard», що надані підприємством з незалежною інвестицією «Урса».
2. Забороняється поновити чи часткове передрукування та копіювання протоколу №65/8-2009 без дозволу ДВЛГУ МНС України в Львівській області.
3. Всього листів 3.

Начальник сектора випробувань
ДВЛГУ МНС України в Львівській області



М.В.Добровольський

№ документа 65 від 19.05.2009
 арк 3
 Листів 3
 Всього 3
 ДВЛГУ МНС України в Львівській області